

Universitätsbibliothek Wuppertal

Tabvlæ Geographicae Cl. Ptolem[a]ei

Mercator, Gerhard

Coloniae Agrippinae, 1578

Europae tabula. II.

Nutzungsrichtlinien Das dem PDF-Dokument zugrunde liegende Digitalisat kann unter Beachtung des Lizenz-/Rechtehinweises genutzt werden. Informationen zum Lizenz-/Rechtehinweis finden Sie in der Titelaufnahme unter dem untenstehenden URN.

Bei Nutzung des Digitalisats bitten wir um eine vollständige Quellenangabe, inklusive Nennung der Universitätsbibliothek Wuppertal als Quelle sowie einer Angabe des URN.

[urn:nbn:de:hbz:468-1-441](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:468-1-441)

EVROPAE TABVLA II.

In qua describuntur Hispaniae, quam Graeci Iberiam vocant, tres prouinciae,
Bætica, Lusitania, & Tarraconensis.

Ciuitatum insignium obseruationes caelestes sunt haec.

LVSITANIAE.

	<i>Maxima diei hora.</i>	<i>Distantia horaria à meridiano Alexandria.</i>
Norba Caesarea	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ ferè	3 $\frac{1}{2}$ ferè, in occ.
Augusta Emerita	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$ ferè, in occ.

BAETICAE.

Ispalis	14 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$ in occ.
Corduba	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ ferè	3 $\frac{1}{2}$ in occ.

TARRACONENSIS.

Asturica Augusta	15 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	3 $\frac{1}{2}$ in occ.
Noua Carthago	14 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$ in occ.
Tarracon	15.	2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ in occ.
Clunia colonia	15 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$ in occ.
Caesarea Augusta	15 $\frac{1}{2}$	3. in occ.
Gadira insula	14 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$ in occ.

ANNOTATIONES.

In Bætica.



PRINCIPIO in descriptione limitis Orientalis terminum eius ad mare Balearicum rectè ponunt Rom. & Nouiom. in 12. 37 $\frac{1}{2}$. quos numeros Villan. & Molet. manifesto errore ad proximè sequentem Ana fluij fontem detr. abunt, quum nusquam aliqui in sequètib. terminus ille à Ptolemaeo designetur, nisi in Tarraconensi demum, ubi eius repetitionem potius quam primam descriptionem fieri censendum est.

Fontes Ana Nou. in 14. 40. collocat. Vill. autem in 11 $\frac{1}{2}$. 40. rectius, & videtur Nou. longitudinis numerum cum sua fractione (vt aliàs nonnunquam etiam alijs accidit) in vnum numerum 14. hallucinando contr. axisse.

Malaca in latitudine 37 $\frac{1}{2}$ scribitur, sed legendum haud dubiè 37 $\frac{1}{2}$.

Sex itè in lat. 37 $\frac{1}{2}$ hic $\frac{1}{2}$ abundat, vt arguunt Mediterranearū Vescis, Efeue, & Artigis positiones, & Nou. 37 $\frac{1}{2}$ ponit, Salduba Vill. Mol. & Nou. est in lat. 37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. Cuf. autem & Rom. in 37 $\frac{1}{2}$ paulò rectius, in illis enim $\frac{1}{2}$ proculdubio abundat propter præcedentium locorum Arcilacis, Detunde, & Nurgis positiones. Posui ergo in 37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$.

In Ebore lat. 36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ abundat $\frac{1}{2}$. Rom. ponit 36 $\frac{1}{2}$. cui ego ex reliquis adieci $\frac{1}{2}$. sic enim melius circumpositis respondet. Illipulam magnam posui non in lat. 38 $\frac{1}{2}$. vt Vill. Mol. & Nou. nec in 36 $\frac{1}{2}$ vt Cuf. sed in 37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. sic exigentibus superioribus locis, & Illipula monte haud dubiè vicino.

Vgia apud omnes est in lon. 5 $\frac{1}{2}$. sed præcedentes loci Serida, Prucci, Sala, & Nabriassa omnino 5 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ videntur exigere. Contributa in lon. 7 $\frac{1}{2}$ est apud Vill. Mol. Nou. nam in illis 9. pro 7. corruptè positum est. Cuf. & Rom. 7 $\frac{1}{2}$ ponunt, ego me- dium sequutus 7 $\frac{1}{2}$ posui, quod sic aptius inter Nertobrigam & Reginam à Ptol. recenseatur, & facilis est lapsus ex $\frac{1}{2}$ in $\frac{1}{2}$.

Astigis non in long. 8 $\frac{1}{2}$ quam omnes ponunt, sed in 8 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. ponenda, vt situs veritas ostendit. Est enim Ecija hodie, & medio ferè loco inter Carmonam & Cordubam. Latitudinem quoq. non 38 $\frac{1}{2}$. vt omnes, sed 38 $\frac{1}{2}$. eadem ratione posui.

Acinipo Cuf. & Rom. in lat. 38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. Vill. & Nou. in 38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. conueniens autem lat. or dinis præcedentium & sequentium cau- sa est. 38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$.

Illipula mons alijs est in lon. 7 $\frac{1}{2}$. Nou. in 6 $\frac{1}{2}$. at ponendus in 9 $\frac{1}{2}$ proculdubio, propter Illipulam cognominem vr bem.

Gadira insula non in long. 5 $\frac{1}{2}$ iuxta omnes, sed in 5 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ constituenda, vicinior nimirum continenti.

In Lusitaniam.



DORIAE fluij fontes bis à Ptol. describuntur, primum ubi limitem Septentrionalem Lusitaniae designat, deinde ab Ana fluiuo descriptione littoris ad Doriam vsq. deducta. Prior designatio 12 $\frac{1}{2}$ 42 $\frac{1}{2}$ Dorie fonti conuenit, posterior magni fluiuis nunc Arlanxonij dicti fontibus, qui iuxta Pintiam in Doriam fluit. Voluit fortè Ptol. vt vsq. fluij fontes indicare, quamobrem & vtumque delineauit, etiamsi alterum proprio non appelleret nomine.

Cetobrix lat. non 39 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. vt Cuf. & Rom. sed 39 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ conuenienter habet.

Verurium in lat. non 41 $\frac{1}{2}$. sed 41 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ propter Velladum sequens locatur.

In Tarraconensem.



QRVBIVM promontorium omnes in long. 5 $\frac{1}{2}$ constituunt, sed verus situs requirit 5 $\frac{1}{4}$.

Solis ara prom. in lat. non 45 $\frac{1}{2}$. sed in 45 $\frac{1}{2}$ propter Nerium promontorium constituendum est.

Easo prom. ab omnib. ponitur in lat. 45 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. sed quia sic supra modum in Septentrionem excurrit, opinor in 45 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ ponendum.

Lucentum in 12 $\frac{1}{2}$ 37 $\frac{1}{2}$ à Cuf. ponitur, à reliquis in 12 $\frac{1}{2}$ 37 $\frac{1}{2}$. à Vill. 12. 37 $\frac{1}{2}$. Lat. 37 $\frac{1}{2}$ conuenit, lon. 12 $\frac{1}{2}$ iusto maior videtur, ideo suspicor in Cuf. commutat as fractiones, & legendum 12 $\frac{1}{2}$ 37 $\frac{1}{2}$.



MARE EX

TERVIS quod

OCCIDV

UM vocatur





Medius meridianus. ij. reliqui ad hunc
 inclinantur distantes iuxta rationem
 parallelorum 39. & 43. ad circulum
 maximum.



MARE EX

TERVIS quod

OCCIDV

vacatur

Medius meridianus ij, reliqui ad hunc
inclinantur distantes iuxta rationem
parallelorum 39. & 43. ad circulum
maximum.



Dianium Rom. ponit in long. $15\frac{1}{2}$. Cuf. in $15\frac{1}{2}$. opinor iunctim in $15\frac{1}{2}$ ponendum, nam reliqui etiam $15\frac{1}{2}$ numerant.
 Tenebrum prom. apud Rom. est in lat. $39\frac{1}{2}$. reliquis in $39\frac{1}{2}$. ego ambo iunxi, & posui in $39\frac{1}{2}$. sic poscente Tenebre portu vicino haud dubie. Est autem manifestissimus error in positione Dianij & Tenebris portus, reuera enim sunt Valentia & Sucrone fluuiio Meridionaliora, cum hic sint Borealiora, & culpa est penes Ptolemæum, quandoquidem Contestanorum, & Ederanorum ordo in littorali descriptione hunc secum errorem adfert.
 Obseruandum est Ptolemæum sub Callaicis Lucensijs tanquam sub genere sequentes particulares nationes Caporos, Cili nos, Lemanos, Bædios, & Seburros comprehendere. Similiter sub Asturia Brigeciuos, Bedunenses, Orniacos, Lungones, Selinos, Superarios, Amacos, Tiburos, Egurros, & sub Callaicis Bræcarijs Turodos, Nemetanos, Cælerinos, Bibalos, Limicos, Gruios, Luancos, Cuacernos, Lubænos, & Narbafos. Considerandum quoque eum in hisce generibus primum eas ciuitates designare, quæ peculiaris nationis appellationem non habent, deinde cæteras, alioqui turbatus videretur ordo Ptolemæi, & potissimum in Asturia tumultuarie confusa apparerent omnia, quanquam ne ibi quidem eas ciuitates, quæ generis tantum nomen habent, omnino consueto ordine enumeret, descendit enim primum a Septentrione in Meridiem, Orientem, deinde per Occidentem in Boream redit, Asturiam videlicet metropolim circumuoluendo. Vt cum autem res habet, ordo situsque locorum turbatus non est, ut patet Itinerarium Antonni Pij conferenti.
 Turuptiana quia post Caronium designatur minorem lat. habere debet, ideo non in $44\frac{1}{2}$, sed in $44\frac{1}{2}$ posui, quanquam exemplaria erroneè habeant 43 , præter quæ Cuf. ponit $44\frac{1}{2}$, cui fractioni proximè accedo.
 Flauialambri quia apud Cuf. est in long. $7\frac{1}{2}$, quum cæteri ponant $7\frac{1}{2}$ tantum, ideo videtur in illis $7\frac{1}{2}$ falsò ad lat. translatum esse, quam $44\frac{1}{2}$ esse, non autem $44\frac{1}{2}$ existimo, hæc enim multò maior iusto situ est.
 Argenteola in Asturia perperam apud omnes lat. habet $44\frac{1}{2}$. ego vno gradu minorem posui, sic enim ordo post Lucum, Asturum, Laberrim, & Interannium postulat, & Antonni ex Bræcara Asturiam iter requirit.
 Brigetium in lat. $44\frac{1}{2}$ scribitur, sed vno gradu veritatem superant omnes, quum $43\frac{1}{2}$ tantum scribere debuissent.
 Luna in Taccis post Laccobrigam requirit, non $43\frac{1}{2}$, sed $43\frac{1}{2}$ latitudinem.
 Octauiolcam Vih. Mol. in lat. $44\frac{1}{2}$ ponunt, Cuf. in $44\frac{1}{2}$, Rom. $44\frac{1}{2}$. existimo in $44\frac{1}{2}$ ponendum, melioris ordinis causa.
 Visontium in Pelendonibus Cuf. est in lat. $43\frac{1}{2}$. Rom. in $42\frac{1}{2}$. Videtur iunctim in $42\frac{1}{2}$ ponendum, uti & alter Iberi fons designatus postulare videtur.
 Numantiam iuxta Cuf. & Rom. posui in lat. $42\frac{1}{2}$. qui lon. ponunt $41\frac{1}{2}$. at Vill. ponit $42\frac{1}{2}$. colligo igitur verisimiliter long. $41\frac{1}{2}$.
 Ilurbida non in lat. $41\frac{1}{2}$. ut Cuf. & Rom. sed in $41\frac{1}{2}$ posui, propter Sarabrim ibi locatam.
 Bilbilis in Celtiberis ab omnibus ponitur in lon. $41\frac{1}{2}$. sed quia ex Antonino hanc constat Occidentaliorem esse Cæsar Augusta, quæ illum locum occupat, necessariò abundat, posui itaque in $41\frac{1}{2}$.
 Condabora propter Bursadæ sequentis latitudinem non $40\frac{1}{2}$, sed $40\frac{1}{2}$ habet.
 Luspariam in Oretanis post Nirobrigam & Castulonem ordinis causa non lat. $39\frac{1}{2}$ quam omnes ponunt, sed $39\frac{1}{2}$ habere existimo.
 Tuia apud omnes est in lat. $38\frac{1}{2}$. sed quia post Laccurim recensetur in $38\frac{1}{2}$ ponenda venit.
 Arcilacis in Bastitanis apud Cuf. & Rom. habet lat. $38\frac{1}{2}$. in reliquis $37\frac{1}{2}$. ego ex ijs verisimiliter collegi $38\frac{1}{2}$.
 Similiter Acci in Oretanis apud Nou. est & in lat. 38 . in Mol. $38\frac{1}{2}$. in Cuf. & Rom. $38\frac{1}{2}$. in Vil. $38\frac{1}{2}$. Posui ratione ordinis & præcedentium locorum $37\frac{1}{2}$.
 Carthago vetus in Ilercaonib. lat. $41\frac{1}{2}$ adscripta habet, verum quia longius ab Ilerda distat fuisse credo, in $41\frac{1}{2}$ constitui.
 Tortosam sive Dertosam non in lon. $15\frac{1}{2}$. ut exemplaria, sed in $15\frac{1}{2}$ posui, sic enim exigunt ordo post Adebam, Tiariu. liam, Sigarram, & Iberi situs, cui ad ortum adiacet illa.
 Alauona in Vasconibus apud alios habet lat. $43\frac{1}{2}$. in Cuf. & Rom. verò $42\frac{1}{2}$. at ordinis ratione cõpetit illi $41\frac{1}{2}$.
 Succosam in Ilergetibus non in lat. $42\frac{1}{2}$. sed $42\frac{1}{2}$. superiora loca poni postulant.
 Aquæ calida in Auhetanis in lat. $42\frac{1}{2}$ sunt Cuf. Rom. & Mol. at Vil. habet $42\frac{1}{2}$. Nou. $42\frac{1}{2}$. ego $42\frac{1}{2}$ posui ratione Ausie sequentis.
 Sebendunum & Bassi in Vil. ut opinor, permutatas lat. habent, ideo Bassi in $42\frac{1}{2}$. Sebendunum in $42\frac{1}{2}$ à me locata sunt.
 Cereffus in Acetanis apud omnes est in lon. $15\frac{1}{2}$. sed quia post Telobim sequitur, posui in $16\frac{1}{2}$. quo ferè situ hodie est Ceruera, idem, ut existimo, locus.
 Detianam constituunt Cuf. Rom. in lon. $17\frac{1}{2}$. sed in $18\frac{1}{2}$ proculdubio collocandum, nam reliqui in $18\frac{1}{2}$ ponunt.
 Iuncaria non in lon. $18\frac{1}{2}$. ut Cuf. Rom. neq. in lat. $41\frac{1}{2}$. ut Vil. sed in $19\frac{1}{2}$. & $42\frac{1}{2}$ ponenda est, sic enim sita est, & Cuf. ac Rom. $42\frac{1}{2}$ lat. agnoscunt.
 Trileuciscopuli vno gradu Australiores positione exemplariorum sine dubio sunt, nimirum proximè continentem etiam nunc siti.
 Cassiterides insule 10 credito ipsarum parallelo, non autem in sua longitudine à vetustioribus geographis signata fuisse videntur, cum earum solius causa forte tabulas longius in Occidentem extendere nolent, hunc tamen situm pro vero accepisse apparet Ptolemæum, quum certum illis longitudinis gradum sine addubitatione designet.
 Fluuiorum, præter eos quorum fontes numeris definiuit, nullorum origines Ptol. indicauit.