

# Universitätsbibliothek Wuppertal

## Tabvlæ Geographicae Cl. Ptolem[a]ei

Mercator, Gerhard

Coloniae Agrippinae, 1578

Europæ tabula. VII.

---

**Nutzungsrichtlinien** Das dem PDF-Dokument zugrunde liegende Digitalisat kann unter Beachtung des Lizenz-/Rechtehinweises genutzt werden. Informationen zum Lizenz-/Rechtehinweis finden Sie in der Titelaufnahme unter dem untenstehenden URN.

Bei Nutzung des Digitalisats bitten wir um eine vollständige Quellenangabe, inklusive Nennung der Universitätsbibliothek Wuppertal als Quelle sowie einer Angabe des URN.

[urn:nbn:de:hbz:468-1-441](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:468-1-441)



# EVROPAE TABVLA VII.

Continet Sardiniam & Siciliam insulas.

*Ciuitates insigniores in quibus caelestis obseruatio facta est, qua de earum locatione constat, sunt ha.*

## SARDINIAE.

	Maxima diei hora.	Distantia à meridiano Alexandria horaria.
Sufaleos	14 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ in occ.
Carallis	14 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{3}$ in occ.
Turris Byssonis	14 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$	2 ferè in occ.
Gurulis noua	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$	2. in occ.

## SICILIAE.

Lilybaeum	14 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{3}$ in occ.
Syracuse	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$	1 $\frac{1}{3}$ in occ.
Messena	14 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{3}$ in occ.
Centuripæ	14 $\frac{1}{3}$	1 $\frac{1}{3}$ in occ.
Segesta	14 $\frac{1}{2}$ & quid parum	1 $\frac{1}{3}$ in occ.
Catana	14 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{3}$ in occ.

## ANNOTATIONES.

### In Sardiniam.



**C**ARACODEM portum in lon. 30  $\frac{1}{3}$  ponunt, at pro veriore littoris forma videtur in 30  $\frac{1}{2}$  ponendus esse.

Solci portus Cus. & Rom. est in lat. 35  $\frac{1}{2}$ . reliquis in 35  $\frac{1}{3}$ . quæ maior multò est veritate, vt autem fractio aliqua integro adhaereat forte, existimo loco  $\frac{1}{3}$  reponendum  $\frac{1}{2}$ . vt fiat lat. 35  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ .

Nora Rom. est in lat. 35  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ . reliquis in 35  $\frac{1}{3}$   $\frac{1}{2}$ . at pro vero situ & forma littoris 35  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  requirit.

Similiter Cunioccharum prom. non 35  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ . sed 35  $\frac{1}{3}$   $\frac{1}{2}$  latitudinem postulat.

Areti prom. ponunt in 31  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{4}$ . sed  $\frac{1}{4}$  abundat, vt vera littoris figura conuincit.

Errebantium prom. similiter ex figura littorum non lon. 31  $\frac{1}{2}$ . sed 31  $\frac{1}{4}$  postulat.

Gurulis noua Rom. est in lat. 37  $\frac{1}{2}$ . reliquis in 37  $\frac{1}{3}$ . existimo ponendam in 37  $\frac{1}{2}$  propter Corni sequentis positionem.

Cornus omnibus est in long. 30  $\frac{1}{2}$ . at credibile est in 30  $\frac{1}{2}$  locandam, nam & Antoninus ex Bosa Neapolim rectum per Cornum iter describere videtur, & in veteribus Ptol. tabulis, adeoq; in Romanis illis ære expressis Cornus Occidentalius Gurulle noua conspicitur.

Aquæ Lesitanae in lat. 37  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{4}$  ab omnibus collocantur, at mox sequens Lesa, vicina sine dubio, in 36  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{4}$  esse conuincit.

In insulis Sardinie adiacentibus hunc ordinem sequitur Ptol. vt à Psironis insula in Occidentem, deinde per Meridiem circumeundo consequenter ordine omnes enumeret, in quibus Ilua in lat. 39  $\frac{1}{2}$  Rom. alijs autem in 39  $\frac{1}{3}$  existit, at quia ex recentioribus tabulis Sardinie vicinior esse constat, in 39 eam posui.

Nymphæa in s. omnibus est in 39  $\frac{1}{2}$  lat. at quia sic potius ad Corsicam spectaret, eam in 39  $\frac{1}{4}$  posui.

Herculis in s. in lon. 29  $\frac{1}{2}$  à Cus. & Rom. collocatur, à reliquis in 29  $\frac{1}{3}$ . at verus eius situs postulat 29  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  iunctim.

Diabate in s. similiter eandem long. non 29  $\frac{1}{2}$  requirit.

Idem Hieracum respectu Plumbeæ 35  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ . licet omnes 35  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{4}$  ponant.

Et Plumbea Meridiana extremitate Sardinie Septentrionalior lat. 35  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{4}$  postulat, quanquam exemplaria  $\frac{1}{2}$  omittant.

Ficariae situs supra 35 requirit non  $\frac{1}{2}$  vt habent exempl. sed  $\frac{1}{4}$ .

### In Siciliam.



**D**ELORI prom. omnes constituunt in lon. 39  $\frac{1}{2}$ . at propter Falacrij prom. situm necessario 39  $\frac{1}{2}$  sumpsi, quanquam forte pro  $\frac{1}{3}$  sint reponenda  $\frac{1}{2}$ . vt fiant 39  $\frac{1}{3}$ .

Agathyrij situs pro 38  $\frac{1}{4}$  lat. postulat 38  $\frac{1}{3}$ . & Alontij 38  $\frac{1}{4}$ . pro 38  $\frac{1}{2}$ . aut 38  $\frac{1}{2}$ .

Thermas Flumeras constituunt in lon. 37  $\frac{1}{2}$ . verum vt fiant vicina fluuio cognomini, in 37  $\frac{1}{4}$  ponenda sunt.

In Oluli deest  $\frac{1}{2}$ . quod Thermis adscriptum erat, vt sit eius lon. 37  $\frac{1}{2}$ . Eadem long. in Eleutherij fl. ostio requiritur propter Panormi situm, tamen si 37 ponant exemp.

Bathis fluuij ostia in lon. 37  $\frac{1}{2}$  à Rom. ponuntur, vno gradu dempto situs veritati respondet. Lat. 36  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{4}$  apud Rom. rectè quadrat.

Catariae lon. 37  $\frac{1}{2}$  apud Rom. conuenit, si vno gradu minuat.

Drepanum, propter Segestani positionem in Vil. Cus. Mol. Nou. consentientem, non in lon. 36  $\frac{1}{2}$  iuxta Cus. Rom. sed in 36  $\frac{1}{2}$  constituendum est.

Acithij fl. ostium nequaquam in 37  $\frac{1}{2}$ . sed in 37  $\frac{1}{3}$  collocandum est. Lat. 36  $\frac{1}{2}$  melius illi conuenit quàm 36  $\frac{1}{2}$ .

Pro Maxarae fl. ostia, legendum est Maxara ciuitas, quæ in 37  $\frac{1}{2}$ . 36  $\frac{1}{4}$  collocatur, eodem loci quo Cus. Selinuntis fl. ostia ponit, nam & tabule omnes Maxaram ad Selinuntis fluuij ostia constituunt, quod verum esse indicare visus est, qui Maxarae fluuij ostia pro Maxara scripsit, Selinuntem Maxaram ab adiacente oppido forte appellans.

Iburi fl. ostium pro veriore situ in lon. 38. posui, cum omnes habeant 38  $\frac{1}{2}$ .





40  
39  
38  
37  
36  
35

30 a 31 b 32 c 33 d 35

Meridiani distant pro ratione paralleli 37. 2. ad circumferentiam maximum, CXXXVIIII





*Greg. castra*  
*Trina castra*  
*cia*  
*Scania*





Meridiani distant pro ratione  
paralleli 37. 1/2. ad circulum  
maximum, ut uisum

Fregetina  
Trinacria  
Cicilia



Motichani fl. ostia in lat. non  $36\frac{1}{2}$ , sed  $36\frac{3}{4}$  ponenda sunt, postquam inter Caucanam & Odissiam tantus sinus reuera nō est.  
 Alabi fl. ostium in  $37\frac{1}{4}$  lat. est, non in  $37\frac{1}{2}$ . id redarguente Tauri prom. & Pantachi fluij sequentium situ.  
 Smetbi fl. ostia Cus. in lon.  $39\frac{1}{2}$ . Rom. verò in  $39\frac{1}{2}$  collocat, ex his collecta  $39\frac{1}{2}$  recte conuenit.  
 Argenum prom. Thomas Facellus Siculus scribit 24 mil. pass. à Nefiana distare, quamobrem rectius in lat.  $37\frac{1}{2}$  con-  
 stitui, quam in  $38\frac{1}{2}$ . ut habent exemplaria.  
 Herbita propter sequens Sergentium lat. habet  $37\frac{1}{2}$  non  $37\frac{1}{4}$ . Similiter ordinis ratione Hydra lat. habet  $37\frac{1}{2}$ . non  
 $37\frac{1}{4}$ . propter sequens Neetum, & hoc itidem ordinis causa  $37\frac{1}{2}$  non  $37\frac{1}{4}$ .  
 Afferus constituitur ab omnibus in lon.  $37\frac{1}{2}$ . at quia ex Fazello satis colligitur inter Agurium & Ennam sicam esse, lon.  
 $38\frac{1}{2}$  illi debetur. Vnde & Paciorum, quam Prol. Occidentaliorem facit, in  $37\frac{1}{2}$  ponendam esse, non autem in  $37\frac{1}{4}$ . omnino  
 rationi consentaneum est, alioqui enim littori nimis vicina fieret.  
 Schera in lat.  $36\frac{1}{2}$  scribitur, sed ordo eius post Cotyrgan  $36\frac{1}{2}$  tantum admittit. Eadem ratione & Triocla  $36\frac{1}{2}$  lat.  
 postulare videtur, pro  $36\frac{1}{4}$ .  
 Motuca quia post Creas sequitur lat. habet  $36\frac{1}{2}$ . non  $36\frac{1}{4}$ .  
 Euonymo insula lat.  $38\frac{1}{2}$ . non autem  $38\frac{1}{4}$  dedi, quod hodiernus eius situs sic melius exhibetur.  
 Strongile ins. in  $39\frac{1}{2}$ .  $38\frac{1}{4}$  forte à Prol. locata fuerit, sic docente ordine, verum quia reuera hodie Septentrionalior Orien-  
 talior quae est reliquis, in  $39\frac{1}{2}$ .  $39\frac{1}{2}$  eam posui.  
 Phorbantia ins. in lon. 36 scribitur, sed situs veritas  $36\frac{1}{2}$  requirit.  
 Paconia ins. in lat.  $35\frac{1}{2}$ . solus Nou. 39. notat, sed erroneè pro 36 forte, opinor iunctim colligendum  $36\frac{1}{2}$ . & hanc simul cū  
 Aeoli insula in 37. 39. sequente (quia contra ordinem planè Prol. recensentur) ab aliquo post illius descriptionem adiectas  
 esse.  
 In hac Siciliae descriptione dispositio Septentrionalis à Pelori prom. usque ad Alontium, & Meridionalis à Pachino pro-  
 mont. usque ad Agrigentum mediocriter veritati respondet, at inde vtrique versus Occidentem nimium, reliqua in Meri-  
 diem reflectuntur. In causa fuit, quod cum Regium Iulium extremaque Italia vno paulo minus gradu iusto amplius in Bore-  
 am mouisset, Occidentalia Siciliae, sic in Meridiem inclinare coactus est, quo Libybeum iustum ad Sardiniam & Carthagi-  
 nem respectum distantiamque sortiretur.