

Universitätsbibliothek Wuppertal

Tabvlæ Geographicae Cl. Ptolem[a]ei

Mercator, Gerhard

Coloniae Agrippinae, 1578

Europae tabula. X.

Nutzungsrichtlinien Das dem PDF-Dokument zugrunde liegende Digitalisat kann unter Beachtung des Lizenz-/Rechtehinweises genutzt werden. Informationen zum Lizenz-/Rechtehinweis finden Sie in der Titelaufnahme unter dem untenstehenden URN.

Bei Nutzung des Digitalisats bitten wir um eine vollständige Quellenangabe, inklusive Nennung der Universitätsbibliothek Wuppertal als Quelle sowie einer Angabe des URN.

[urn:nbn:de:hbz:468-1-441](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:468-1-441)

EVROPAE TABVLA X.

Continens Macedoniam, Epyrum, Achaiam cum Eubœa insula,
Peloponnesum & Cretam insulam.

Ciuitatum aliquot celebrium caelestis ratio.

MACEDONIAE.

	Max. diei hora	Dist. hor. à merid. Alex.
Dyrrachium	15	1 versus occ.
Theſſalonica	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	0 $\frac{1}{2}$ versus occ.
Amphipolis	15	0 $\frac{1}{2}$ versus occaf.
Heraclea	15	0 $\frac{1}{2}$ ferè in occaf.
Aedeſſa	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	0 $\frac{1}{2}$ in occaf.
Pella	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	0 $\frac{1}{2}$ versus occ.
Lariſſa Pelafgien.	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	0 $\frac{1}{2}$ versus occ.
Cafandria	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	0 $\frac{1}{2}$ ferè versus occaf.
Lemnos inſula	15	0 $\frac{1}{2}$ paulò plus in cc.

E P Y R I.

Nicopolis	14 $\frac{1}{2}$ ferè	0 $\frac{1}{2}$ versus occafum.
Ambracia	14 $\frac{1}{2}$	0 $\frac{1}{2}$ ferè verf. occ.
Corcyra	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ ferè	1 ferè verf. occ.
Cephalenia inf.	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	0 $\frac{1}{2}$ versus occaf.

Max. diei hora Dist. hor. à Merid. Alex.

A CH A I A E.

Thebe	14 $\frac{1}{2}$ ferè	0 $\frac{1}{2}$ versus occ.
Megara	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	0 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ versus occ.
Athenę	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	0 $\frac{1}{2}$ versus occ.

PELOPONNESI.

Meffena	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	0 $\frac{1}{2}$ versus occ.
Corynthus	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	0 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ versus occ.
Tegea	14 $\frac{1}{2}$	0 $\frac{1}{2}$ verf. occ.
Argos	14 $\frac{1}{2}$	0 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ versus occ.
Lacedemon	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	0 $\frac{1}{2}$ versus occ.
Chalcis in Eubœa	14 $\frac{1}{2}$	0 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ versus occ.
Caryſtus	14 $\frac{1}{2}$	0 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ versus occ.

C R E T A E.

Gortyna	14 $\frac{1}{2}$	0 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ verf. $\frac{1}{2}$
Gnoſſus	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	0 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ versus occ.

ANNOTATIONES.

In Macedoniam.



GONIS prom. omnes ponunt in $50 \frac{1}{2}$ $40 \frac{1}{2}$. Nou. lat. habet 40. sed promontorij & situs ratio postulant lat. $39 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.

Demetrias alijs est in lon. 50. alijs 51. alijs $51 \frac{1}{2}$. at Pagase præcedens & Posidium prom. sequens. littorisque forma 51. $\frac{1}{2}$ requirunt.

Strimonis fontes quum in montibus Thraciam à Macedonia diuidentib. constituat Ptol. in $49 \frac{1}{2}$ $42 \frac{1}{4}$ collocandi sunt, non in $48 \frac{1}{2}$. 42 . vt habent exemplaria.

Ochris mons ab Nou. in lat. $38 \frac{1}{2}$. à reliquis in $38 \frac{1}{2}$ ponitur, verum sic in montem Oetam & vltimus in Achaiam transcenderet, debentur ergo eius latitudini $38 \frac{1}{2}$.

Scobi licet omnibus sit in lat. $41 \frac{1}{2}$. tamen quia sic nimium in Sinticen excurrere videtur sola coniectura in $41 \frac{1}{2}$ posui.

Cremene in Æstotis omnes constituunt in lat. $39 \frac{1}{2}$. ita in Pelafgorum terram procurreret, verisimiliter ergo in $34 \frac{1}{4}$ posui.

In Epyrum.



CROCERAVNIVM prom. in lon. $44 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ constituunt, ego autem in $44 \frac{1}{2}$ ponendum puto, nò enim vsque adeò in occidentem extenditur.

Tyamis fluij ostium respectu promontorij præcedentis veriore situm in lon. $46 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ nanciscitur, quam in $46 \frac{1}{2}$. Cus. $46 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ nimium ponit.

In Siboto & Torona permutatæ sunt longitudines, illi $46 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. huic $46 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ conueniunt.

Actium in $48 \frac{1}{2}$ lon. vt ponunt, non quadrat, angustum etenim est os Ambracij sinus, & pro situs veritate $47 \frac{1}{2}$ postulat.

In Axylea deest omnibus in lon. $\frac{1}{2}$ similiter in Acheloi ostijs quoque, si verum situm adipisci debeant.

In Astaci lon. plurimum aberrant, Cus. & Rom. $48 \frac{1}{2}$ ponunt, at deest illic adhuc $\frac{1}{2}$. ita præmonstrante Acarnano, & situ huius requirente.

Cephaleniæ prom. meridionale omnes mendosissime in lat. $37 \frac{1}{2}$ constituunt, solus Rom. verò propius in $36 \frac{1}{2}$. iuxta veritatem autem competit illi $36 \frac{1}{2}$.

Ericusa insula quo minus in lat. 38 sit, obstat litus continentis, verus eius locus etiam hodie in $37 \frac{1}{2}$.

Scopulum insulam Cus. & Rom. collocant in lat. $37 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. alijs multò absurdius in $37 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. quum situs eius reuera sit in $36 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.

In Achaiam.



HERSONESVS Ætholiæ in lon. $48 \frac{1}{2}$ ab omnibus scripta est, at pro vero eius situ deest $\frac{1}{2}$.

In Phocide Pythia & Daulis inuerso ordine commemorantur, nisi voluerit forte Ptol. Pythiã vt præcipuam primùm commemorare, deinde reliquas in ambitum describere.

Opus ponunt in lon. 52. sed Rom. $50 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. quem numerum si vno gradu augeas, rectè Opuntem respectu Platearum constitueris.

In Theſpijs et Orchomeno permutatæ sunt lon. si enim Theſpia in $51 \frac{1}{2}$. Orchomenus aut in $51 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ ponatur, et ordo Ptol. seruabitur, & suo quæq. loco consistet, maxime Orchomenus respectu Coronæ.

Hiampolis situs pro lat. $37 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ requirit $37 \frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.



ADRIATICVM



PELOPONNESUS

gvs



Regnum Asiae Tab. I.



Sequentibus Asia Tab. I.

Cheroneam alij in lon. $52\frac{1}{2}$. Nou. rectius in $51\frac{1}{2}$. ponunt. sed verus eius locus est in $51\frac{1}{2}$.
 Chalcis Eubæa quia Aulidi & freto proxima est non in lon. $52\frac{1}{2}$. sed $52\frac{3}{4}$ constituenda est.
 Celam omnes in lat. $37\frac{1}{2}$ ponunt. præter Vill. qui $37\frac{1}{2}$ habet. addendum pro vero situ $\frac{1}{4}$.
 Sorens omnibus est in lon. $53\frac{1}{2}$. præterquam Nou. qui $53\frac{3}{4}$ annotat. sed pro forma litoris conuenit $53\frac{1}{2}$.
 Dion prom. omnibus est in lat. $38\frac{1}{2}$. sed verus situs habet $38\frac{1}{4}$.
 In Mycoco insula Phorbia constituitur ab omnibus in $55\frac{1}{2}$. $37\frac{1}{2}$. at iuxta verum situm restitui in $55\frac{1}{2}$. $37\frac{1}{2}$ & conse-
 quenter Myconum ciuitatem in $55\frac{1}{2}$. $37\frac{1}{2}$. quum alij habeant $55\frac{3}{4}$. $37\frac{1}{2}$.
 Temi insule ciuitas à Rom. ponitur in lon. $55\frac{1}{2}$. à reliquis in $55\frac{1}{2}$. at coniunctim $55\frac{1}{4}$. verum eius locum exhibet.
 Sicenus ins. & ciuitas in lat. $36\frac{1}{2}$. non quadrat. sed in $36\frac{1}{4}$.

In Peloponnesum.

PYLVS in lon. $48\frac{1}{2}$. ab omnib. constituitur. præterquam à Nou. qui $48\frac{3}{4}$ habet. sed existimo in $38\frac{1}{2}$.
 locandam esse.
 Methone non in $48\frac{1}{2}$. lon. neq. in $48\frac{3}{4}$ reponenda est. sed in $48\frac{1}{2}$. ita situ & litoris forma postulant.
 Consequenter & Colone non in $48\frac{1}{2}$. sed in $48\frac{1}{4}$. lon. reponenda est. Acritas autem prom. ex $48\frac{1}{2}$ in $48\frac{1}{4}$
 promouenda sunt.

Tenaria prom. ponunt in lat. $34\frac{1}{2}$ omnes. verum ex tabulis hydrographicis manifestum est. nullo modo ita in meridiem
 protendi. pro $\frac{1}{2}$ igitur restituenda $\frac{1}{4}$.

Eurota fluij fontes rectius in lat. $35\frac{1}{2}$ quadrant. quam in $35\frac{3}{4}$. quò omnes reponunt.
 Diosfoteros portus supra Minoam lat. $35\frac{1}{2}$ postulat. licet omnes ponant $35\frac{1}{4}$.
 Nauplia pro lat. $36\frac{1}{2}$. Vill. Mol. aut 36 . Nou. aut $35\frac{1}{2}$. Cuf. Rom. exigit $35\frac{1}{2}$. forma litoris sic cogente.
 Spireo prom. supra lat. $36\frac{1}{2}$ adhuc $\frac{1}{2}$. debetur ratione situs.
 Athenensiu portus in lat. $36\frac{1}{2}$. à Vill. Mol. à Cuf. & Rom. in $36\frac{1}{2}$ ponitur. mediū horū $36\frac{1}{2}$ cōuenientius veritati est.
 Cronius mons ab omnib. constituitur in eadē lon. & lat. cum fontibus Eurota. latitudinem igitur eius $35\frac{1}{2}$ loco $35\frac{1}{4}$
 sumpsi. vbi fontes Eurota paulò supra Blemminam esse constat.

Zarex mons in lat. $35\frac{1}{2}$. vbi Diosfoteros portus est. minimè quadrat. sed deest omnibus $\frac{1}{2}$. verè enim in $35\frac{1}{2}$ situs est.
 Corine in lon. $48\frac{1}{2}$ est Vill. Moll. Cuf. Rom. sed Nou. in $48\frac{1}{2}$. conuenit autem $48\frac{1}{2}$ illi ascribi propter Olympiam Pi-
 sam præcedentem.

Hispania in lon. $49\frac{1}{2}$ à Nou. à reliquis $49\frac{1}{2}$ ponitur. mediū horum $49\frac{1}{2}$ propius eius ab Herea & Lepreo distantiam
 referre videtur.

Heream in lon. $49\frac{1}{2}$ omnes collocant. manifestissimo plerique errore ipsam Hispania occidentaliorem facientes. quum
 hæc sit Elidis. illa verò Arcadiæ. adeoq. orient. alior. quamobrem pro $\frac{1}{2}$ substituenda sunt $\frac{1}{4}$.

Mantinea. quæ & Antigonia dicitur. quia post Heream. Psochim. & Lysidem refertur. lon. haud dubiè $49\frac{1}{2}$ habet.
 non $49\frac{1}{2}$ vt Mol. Nou. neq. $49\frac{1}{2}$ vt Vill. neq. $49\frac{1}{2}$ vt Cuf. Rom. distantia enim eius à Messenia & Megalopoli. quæ ex
 Strabone & Pausania colligi potest. sic equius seruat.

Thalamen. quia vnanimi cōsensu ab omnibus in $51\frac{3}{4}$. collocatur post Cyphantam & Lernam. suspicor ab aliquo ad-
 iectam fuisse.

Cythera insula ciuitas in lon. $50\frac{1}{2}$ quam omnes ponunt nequaquam sita est. sed in $51\frac{1}{2}$.
 Salamis insula in lat. $36\frac{1}{2}$. vt omnes præter Nou. volunt. minimè conuenit. melius Nou. in 37 . ponit. verus autem illius
 situs requirit $36\frac{1}{4}$.

In Cretam.

PHERSONESVS sub Rhamno portu eandē cū illo lat. habere nō potest. proinde $\frac{1}{2}$ in exemplarib. abūdat.
 Pæcilasium & Hermea prom. inuerso ordine cum suis numeris referuntur. est enim Pæcilasium nunc Pentalo
 in sinu qui promontorio est orient. alior. Castigande quoq. sunt latitudines. in Hermea prom. pro $34\frac{1}{2}$ aut $\frac{1}{4}$
 substituendum est 34 . in Pæcilasio pro $34\frac{1}{2}$ aut $\frac{1}{4}$. reponendum $34\frac{1}{2}$.

In Phænicis portus lon. $53\frac{1}{2}$ apud Mol. Vil. Cuf. Rom. abundat $\frac{1}{4}$. similiter in lat. $34\frac{1}{2}$ eorundem pro $\frac{1}{2}$ restituendū est
 quemadmodum Nou. cōsentit. In Phænicæ quoque ciuitate pro $53\frac{1}{2}$ aut $\frac{1}{4}$. & $34\frac{1}{2}$ substituenda sunt $53\frac{1}{4}$ & $34\frac{1}{4}$ sic lit-
 toris vera forma vrgente.

Lebena pro lat. $34\frac{1}{2}$ postulat $34\frac{1}{4}$. Cataracti fluij ostia pro lat. $34\frac{1}{2}$ exigunt $34\frac{1}{4}$.
 Erythreum prom. respectu Ampeli sequētis ad lat. 35 non pertingit seruat a litoris iusta forma. posui ergo in $34\frac{1}{2}$.

In Dione prom. apud exemplaria manifestum est longitudini $53\frac{1}{2}$ vnum tertium deesse.
 Dictami latitudini $34\frac{1}{2}$ addendum est $\frac{1}{4}$. pro situs veritate. Et Psaco prom. pro $34\frac{1}{2}$ danda est 35 . latitudo. Et Ci-
 samus in lat. $34\frac{1}{2}$ restituenda est. quanquam exemplaria minus assignent.

Melos insula respectu Dia & Cimolis lat. $35\frac{1}{2}$ postulat. quum exemplaria $35\frac{1}{4}$ tantum habeant.