UNIVERSITÄTS
BIBLIOTHEK
WUPPERTAL

BERGISCHE
UNIVERSITÄT
WUPPERTAL

Universitätsbibliothek Wuppertal

Tabvlae Geographicae Cl. Ptolem[a]ei

Mercator, Gerhard

Coloniae Agrippinae, 1578

Africae tabula. III.

Nutzungsrichtlinien Das dem PDF-Dokument zugrunde liegende Digitalisat kann unter Beachtung des Lizenz-/Rechtehinweises genutzt werden. Informationen zum Lizenz-/Rechtehinweis finden Sie in der Titelaufnahme unter dem untenstehenden URN.
Bei Nutzung des Digitalisats bitten wir um eine vollständige Quellenangabe, inklusive Nennung der Universitätsbibliothek Wuppertal als Quelle sowie einer Angabe des URN.

urn:nbn:de:hbz:468-1-441

Visual Library

AFRICAE TABVLA III.

Continet Cyrenaicam & AEgyptum.

Ciuitatum aliquot inſigniorum obſeruatio cœleſtis.

CYRENAICAE.

	Maxima diei hora.	*Diſtantia horaria à merid. Alexand.*
Berenice	14 $\frac{1}{12}$	o $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ verſus occ.
Arſinoe	14 $\frac{1}{14}$	o $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ verſus occ.
Ptolemais	14 $\frac{1}{12}$	o $\frac{2}{3}$ verſus occ.
Apollonia	14 $\frac{1}{12}$	o $\frac{2}{3}$ verſus occaſum.
Cyrene	14 $\frac{1}{12}$	o $\frac{2}{3}$ verſus occaſum.
AEGYPTI MARMARICAE.		
Cherſoneſus magna.	14 $\frac{1}{14}$	o $\frac{1}{2}$ verſus occaſum.
LIBYAE.		
Paretonium	14 $\frac{1}{15}$	o $\frac{1}{4}$ verſus occaſ.
Alexandria	14 $\frac{1}{4}$	4 horis diſtat à meridiano Fortunatarum inſularũ verſ. ort.
Peluſium	14 $\frac{1}{12}$	o $\frac{1}{5}$ verſus ortum.
Memphis	13 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{5}$	o $\frac{1}{8}$ verſus ortum.
THEBAIDIS.		
Ptolemais Heruij	13 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	o $\frac{1}{8}$ verſus ortum.
Dioſpolis magna	13 $\frac{1}{3}$	o $\frac{1}{8}$ verſ. ortum.
Syene	13 $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{8}$ verſus ortum.
Ammon	13 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$	o $\frac{1}{3}$ verſus occaſum.
Oaſſis magna	13 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	o parum quid verſus occaſ.
Myſormus	13 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	o $\frac{1}{4}$ verſus ortum.
Berenice	13 $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{2}$ verſus ortum.

ANNOTATIONES.

In Cyrenaicam.

DREPANVM *prom. in lon. 47 $\frac{1}{4}$ ponitur ab omnibus, opinor autem $\frac{1}{4}$ abundare, non enim ſic promontorium refert, quale ibidem in nauigatorijs tabulis apparet.*

Herculis Arenæ mõs latitudinem videtur poſcere 29 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ quanquã exemplaria 29. tantũ habeãt.

Velpos montes non in lat. 29 $\frac{1}{2}$. ſed 28 $\frac{1}{2}$ opinor reponendos, quia poſt Herculis arenas deſcribũtur, fortè Nou. rectè in 25 $\frac{1}{2}$ ponit.

In Cyrenaica lacus deſcribens Ptol. maritimos duos videtur facere, vnum qui in Lathonem fluuium deriuatur, alterum dicit ſub Paliuro eſſe, opinor autem corruptum locum, & ſic legendum: Et paludem quæ ſub Paliuro exit.

Cherecla ratione littoralium locorum lat. habet 31 $\frac{1}{12}$ aut vt habet exemplar Villanouanum 31. non autem 31 $\frac{1}{3}$ ſic enim in littus attolleretur.

Zemythus ratione ſuperiorum locorum latitudinem 31 $\frac{1}{12}$ non 31 $\frac{1}{2}$ exigit.

Phalacra ratione præcedentium locorum lat. habet 30 $\frac{1}{12}$ non 30 $\frac{1}{2}$.

Arimanthis oppidum fortè adiectum ab aliquo, ideo poſt Philonis vicum recitatum, etiamſi occidentalius, maiorem tamen latitudinem habet.

In Aegyptum.

CVM *Marmaricam Libyam & Ægyptũ vno capite ſimul deſcribat Ptol. & li. 8. quartæ tabulæ Africanæ cõtenta enumerans Cyrenaicam tantũ & Ægyptum nominet, manifeſtum ſit Marmaricam & Libyam certa ea tempora ſub Ægypti regno comprehenſas fuiſſe. Diuidit autem Ptol. Ægyptum in regionem inferiorem, Heptanomos, & Thebaidem ſiue ſuperiorem regionem. Regionis inferioris vniuerſam deſcriptionem, quia hac tabula exhibere propter eius anguſtias non licuit, appendicẽ ſubiunxi, in qua quæ ſunt reliqua Ptolemæi omnia compræhenduntur.*

Gapharam Marmaricæ oppidum ponunt in lat. 30 $\frac{1}{3}$ Vill. autem in 30 $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. omninò autem veriſimile eſt ponendam in 30 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. propter Maſadalis ſequentis latitudinem.

Leontopolis pro long. 62 $\frac{1}{4}$ ratione præcedentium & ordinis haud dubiè 62 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$ habere debet.

Poſt Neut nouum ſequitur in Vill. & Mol. exemplaribus ſequentis deſcriptionis titulus, his verbis: Ææegypti ſitus. In Cuſ. autem ſimpliciter: Ægypti. In Rom. autem ſic: Ægypti mediterraneæ, & ſubiungitur Tanites nouus. Conſtat autẽ ex Num. ca. 13. Tanim eſſe antiquiſſimam, quare cum delta magnum Ægypto ex inundationibus Nili accreuerit, primam huius accrementi partem Taniticum agrum fuiſſe non dubium eſt. Itaq; antiquiſſimam Aegypti deſcriptionem hinc inchoatam Ptolemæus à Marino per manus accipiens, hunc inuentum titulum ſeruaſſe videtur.

Heroum quia Ptol. inter mediterranea recenſet, cum prius intimum ſinus Arabici iuxta Heroum in 63 $\frac{1}{2}$ 29 $\frac{1}{4}\frac{1}{3}$ notaſſet, exiſtimo rectè collocari in 63 $\frac{1}{3}$ 30. licet Cuſ. & Rom. exemplaria habeant 63 $\frac{1}{6}$. 30.

LIBYCVM MARE
AEGYP
Myrmex
Aurigda
Apollonia
Arsinoe que & Taucira
Berenice que & Hesperides
Boreum prom.
Pentapolis
Barcite
Hesperi dum hor ti
Diacherſis præſidium
Herculis turris
Marabina
Diarroea portus
Maritimæ ſtationes
Maranthis vicus
Automalax præſidium
Phyleni villa
Andan
Macatutae
Lathon fluvius
Alibaca
Phalacra
Thintis
Coliда
Arar
Hydra
Auceles
Cenopolis
Paliuri palus, in qua conchilium
Acabis
Auritina
Asbete
Arimantis oppidum
Echinus pagus
Hercules arenoſi cumuli
Philonis vicus
Velpi montes
CYRE
NAICA
Pſilli
Laganicorum ſpecus
Loca ferarum plena
Bæcolicus mons
Silphiophera regio
Deſerta
Libyæ
Darnis
Leucoa
Libyarche
Axilis villa
Maſadalis
Leuce Nape
Abathuba
Baſciſi montes
Bonchyris
Aniri
Scythranius portus
Menelaus
Gaphara
Leuce vel Albe Camini
Maſuchis
Baſſachite
Tacaphuris
Apotimatæ
MARMARICA
Dioſcoron
Migo
Augilæ
Augila
Saragma
Alo
Naſamones
Anagombri montes
Bacatæ
Auchiſe
Cleartis palus
Maſacila
Tapanite
Billa
Sentites
Obilæ
Aezari
Aezar mons
Totum latus meridianum Marmaricæ ac Libyæ exterioris diammos & zabrochos hoc eſt arenoſum
Tyndarij ſcopuli tres
Panormus port.
Zygrite
Tachorſe
Aſiphus mons
Tuccitora
Philonis
Chattani
Bibliphorium
Thanuthis
Buzes
LIBIA
Adyrmachidæ
Hamorum ciuitas, ſiue Ammon
Magri locus
Hammoniaca regio
Anagombri
Lacci palus
Iobanchi
Lycomedis palus
Phazaca regio
Euonymitæ
Aethiopiæ ſub Aegypto
Medius meridianus 56. reliqui inclinantur ad hunc ratione 25 & 30 parallelorum.
Lynxamatæ
Libyæ interioris pars
Lynxama
Chelonidæ paludes
Africæ extrema
48 49 50 51 52 53 54 55 56
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

PELA GVS
Iudææ pars
Arabiæ petrææ pars
Sinus
Arabici
pars
Regio inferior
Heliopolites n.
Scythiaca regio
Mareotis nomos
Ogdemi
Mastitæ
Nitriotæ
Oasites minor
Oasites maior
Oasitæ duæ Heptanomis ascribuntur.
Oasis magna
Hammoniaca regio
Alexandri castra
Solis fons
Mareotis
Ruaditæ
Libyægyptij
Tinodes vel arenosus mons
Libyci montes
Arabes
Aegypti
ichthyophagi
Adei
Colobi
Trogloditicæ pars
Aegypto pars
Euonymitæ
Dodecaschœni
Cataractes maior
Cataractes minor
Sacra Sycaminus
Nilus fluuius
Alexandria
Canobus
Pelusium
Memphis
Babylon
Heliopolis
Cynopolis
Hermopolis
Lycopolis
Panopolis
Ptolemais Hermy
Diospolis parua
Tentyra
Coptos
Apollinis parua ciuit.
Iouis magna ciuit.
Thebarum nomus
Latopolis
Hermonthites
Syene
Ombi
Phyle
Pselcis
Metacompso
Tasitia
Boum
Autoba
Pnups
Berithis
Phthur
Gerbo
Pistre
Patæta
Berenice
Myos hormus
Philoteras portus
Smaragdus mons
Niger lapis mons
Porphyrites mons
Alabastrinus mons
Troicus lapis mons
Clisma præsidium
Heroum
Rhinocorura
Ostracine
Anthedon
Raphia
Gaza
Ascalon
Azotus
Iamnitorum portus
Sirbonis palus
Casius
Elusa
Eboda
Gubba
Gypsaria
Gerasa
Elana
Pharan prom.
Drepanum prom.
Sapirene
Aphroditis id est Veneris insula
Lepte extrema
Pentadactylus mons
Agathonis insula
Bazium promont.
Prionotus mons
Chersonesus
Mnemium prom.
Isius mons
Bathus portus
Dioscorum portus
Mœridis lacus
Ogdamus mons
Tinodes
Zyges
Glaucum
Apis
Paretonium
Pythis extrema
Chimo vicus
Plinthine
Pharos insula
Libyæ palus
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
Libyæ hoc est arenosum & sine pluuia est.

LIBYCUM MARE
AEGYPTIUM PELAGUS
Iudææ pars
Arabiæ petreæ pars
Barcitę
Arar
Libyarche
Baſſachitę
Zygritę
Chattani
Zygres
Ogdemi
Scythiaca regio
Maſtitæ
MARMARICA
LIBYA
Adyrmachidæ
Apotimatæ
Augilæ
Nasamones
Hammoniaca regio
Nitriotę
Oasites minor
Oasites maior
Laganicorum ſpecus
Pſilli
Loca ferarum plena
Silphiophera regio
CYRENAICA
Bacatæ
Anagombri
Auchiſę
Tapanitę
Sentites
Obilæ
Iobanchi
Ruaditæ
LIBYA INTERIOR
Libyægyptij
Aezari
Deserta
Medius meridianus 56. reliqui inclinantur ad hunc ratione 25 & 30 parallelorum.
Totum latus meridianum Marmaricę ac Libyę exterioris duarum Zabrochos hoc est arenoſum & ſine pluuia est.
Phazaca regio
Euonymitæ
Aethiopiæ sub Aegypto pars
Lynxamatæ
Libyę interioris pars
Chelonide paludes
Arabes
Aegypti
Ichthyophagi
Sinus Arabici pars
Trogloditicæ pars
Colobi
Adei
Heliopolites
Memphites
Dodecaſchœni
Metacompſe
Catarractes maior
Nilus fluuius