

Universitätsbibliothek Wuppertal

Tabvlae Geographicae Cl. Ptolem[a]ei

Mercator, Gerhard

Coloniae Agrippinae, 1578

Asiae tabula. I.

Nutzungsrichtlinien Das dem PDF-Dokument zugrunde liegende Digitalisat kann unter Beachtung des Lizenz-/Rechtehinweises genutzt werden. Informationen zum Lizenz-/Rechtehinweis finden Sie in der Titelaufnahme unter dem untenstehenden URN.
Bei Nutzung des Digitalisats bitten wir um eine vollständige Quellenangabe, inklusive Nennung der Universitätsbibliothek Wuppertal als Quelle sowie einer Angabe des URN.

urn:nbn:de:hbz:468-1-441

ASIAE TABVLA I.

Continet Pontum cum Bithynia, Asiam propriè dictam, Lyciam, Galatiam,
Pamphyliam, Cappadociam, Armeniam minorem, & Ciliciam.

Insigniorum in ea Civitatum cœlestis ratio.

BITHYNIAE.

	Max. diei hora	Dif. hor. à Merid. Alex.
Chalcedon	15 $\frac{1}{4}$	o $\frac{1}{4}$ vers. occ.
Nicomedia	15 $\frac{1}{4}$ ferè	o $\frac{1}{6}$ vers. occ.
Apamia	15 $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{2}$ versus occ.
Heraclea Ponti	15 $\frac{1}{4}$	o $\frac{1}{5}$ in occ.
Nicea	15 $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{6}$ in occ.

ASIAE PROPRIAЕ.

Cyzicus	15	o $\frac{1}{2}$ vers. occ.
Alexandri Troas	15 ferè	o $\frac{1}{3}$ ferè in occ.
Pergamus	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{5}$ in occa.
Smyrna	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{8}$ in occas.
Ephesus	14 $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{2}$ versus occ.
Myletus	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{2}$ versus occ.
Cnidus	14 $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{2}$ versus occ.
Sardis	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ ferè	o $\frac{1}{2}$ versus occ.
Magnesia	14 $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{2}$ ferè in occ.
Apamia Phrygiæ	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	sub Alex. merid. ferè
Cibyra	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	in Alex. merid. ferè
Mitylene	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{2}$ versus occas.
Chios	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{4}$ in occ.
Rhodos	14 $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{8}$ versus occ.

LYCIAE.

Patara	14 $\frac{1}{2}$	sub Alex. merid. ferè
Andriaca	14 $\frac{1}{2}$	o ferè in ort.
Myra	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	parum in ortum.

GALATIAE.

	Max. diei hora	Dif. hor. à Merid. Alex.
Sinope	15 $\frac{1}{3}$	o $\frac{1}{4}$ in ortum.
Amisus	15 $\frac{1}{3}$	o $\frac{1}{3}$ versus ortum.
Ancyra	15 $\frac{1}{3}$	o $\frac{1}{6}$ ferè vers. ort.
Germa	15 $\frac{1}{3}$	parum quid in ort.
Pessenus	15	parum vers. ort.

PAMPHILIAE.

Sida	14 $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{2}$ versus ortum.
Perga	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{2}$ versus ortum.
Aspendus	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{2}$ versus ortum.
Termessus	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{2}$ versus ortum.

CAPPADOCIAE.

Trapezus	15 $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{2}$ versus ortum.
Comana Pontica	15 $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{2}$ ferè vers. ortū.
Maza	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ versus ort.

ARMENIAE MINORIS.

Coma. Capadocie	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{2}$ vers. ortum.
Melitena	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{2}$ versus ortum.
Nicopolis	15	o $\frac{1}{2}$ ferè vers. ort.
Satala	15 $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{2}$ ferè in ortū.

CILICIAE

Celenus	14 $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{4}$ in ortum.
Pompeipolis	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{2}$ ferè in ortum.
Mallos	14 $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ in ortum.
Tarsus	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{2}$ versus ortum.
Adana	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{2}$ paulò pl. in or.

ANNOTATIONES.

In Pontum cum Bithynia.

DI A NAE fanum quia in ore Ponti à Ptol. constituitur, abudat apud Mol. Cuf. Rom. Nou. in lon. quā drat enim lon. 56 $\frac{1}{2}$.

Ascanij fluuij ost. in lat. 42 $\frac{1}{2}$ scribitur ab omnibus, sed obstat Libyssā mediterranea, ponendum i- gitur in 42 $\frac{1}{2}$. Palus Ascania quia eodem loco cum Patavio ponitur, non medium eius, sed qua in flu- uiu[m] exit, designari liquet.

Heracleam Ponti Cuf. Rom. Nou. Mol. in lat. 43 $\frac{1}{2}$ reponunt, quod Diopolis precedens & forma littoris nō ferunt. Vil. 43 $\frac{1}{2}$ nimium videlicet numerat, vera lat. haud dubie 43 $\frac{1}{2}$.

In Asiam propriam.

Abydus cum sit proxima Sesto, nimirum qua breuissimus est traiectus Helleponiti, nō conuenit illi lon. quam omnes ha- bent 55 $\frac{1}{2}$, sed 55 $\frac{1}{2}$.

Affum lat. 41 $\frac{1}{2}$, non 41 $\frac{1}{2}$ ob formam littoris postulat.

Post Poroselenen vſq; ad Eleam in Ptol. turbatus est ordo. Strabo li. 13. post Adramyttium hoc ordine h[ab]ec Ptol. loca lit- toralia recenset: Pirana, Caici flu. ostia, Elea vrbis, Canaprom. (Ptol. est Cene) quod contra Leuctrum consurgens Adramyttenū sinum efficit, cuius pars est Elaticus. Quibus Strabonis verbis bene per pensis licet comprehendere, non solum ordinem hic confusum esse, verum etiam littora plane deformata. Nam Cene prom. iuxta Ptol. descriptionem recte quidem situ & positione Adramytrenum sinum cum Leuctro efficit, sed Pitane[m] & Eleam ab eo excludit. Quod si ordinem locorum resti- tuere velis, tamen Pitane[m] & Eleam ante Cene prom. reducere consensu exemplariorum in ordine & numeris nō patitur, adde quod tum formalittoris magis viciata erit. Quamobrem Ptolemai haud dubie hic est error, quem quispiam castigare volens post Poroselenen ante Cene prom. & Eolidis descriptionem, Pitane[m] & Caici ostia ac fontes retraxit, & quum re liqua delere aut mutare erubesceret, Pitana[m] Eleamq; in Eolide post Cene prom. cum Ptol. numeris reliquit, ita bis Pitane[m] habemus, semel ante, semel post Cene prom. & tamen sub iisdem numeris. Itaq; Ptolemai (quem Caici ostium & fon- tes inter Cene prom. & Pitane[m] recensuisse persuaderet) mentem sequutus, Cene prom. in 56 $\frac{1}{2}$. 39 $\frac{1}{2}$ cum Mol. posui, castiga- tur haec in tertio geographicarum tabularum tomo.

Cumam in lon. 57 $\frac{1}{3}$ collocant, sed Hydræ precedens & vera littoris forma 57 $\frac{2}{3}$ postulant.

Caiſtri flu. ostia pro littoris vera forma lon. 57 $\frac{2}{3}$ requirunt, non 57 $\frac{1}{3}$. Lyco cum eo commixtio in lon. 60. mal ponitur ab exempli id docet Laodicie situs, que Lyco alluitur. Cum ergo propè hanc veterum testimonio fiat commixtio, in 59 $\frac{1}{2}$ illa reponenda est. Lyco fontes non in lat. 37 $\frac{1}{2}$, vt habent omnes, sed in 37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ constituti di, alioqui in Lycia longe penetraret, neg. hic erant à Ptol. sine externe originis significatione commemorandi.

Communis terminus Asia minoris et Lyciae quem exemplaria in 59 $\frac{1}{2}$. 37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ collocant, reponendu[re] est in lat. 37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. a lio

P qui li-

Anthonia vide
Europæ T. X.



TAB:



ASIAE TAB:



Anecdota vide
Europae T. X.

qui linea hinc in proximè versus ortum sequentem terminum minimè conueniret. Et qui in $62\frac{1}{4}$. $39\frac{1}{4}$ male assignatur (ve qui & ipse non rectè inter oppida & regiones distingueret) in $62\frac{1}{2}$. $39\frac{1}{3}$ restituendus est.
In long. Scepsis & Hieragerma permute sunt fractiones, ponenda Scepsis in $56\frac{1}{3}$. Hieragerma in $56\frac{1}{2}$. Scepsis enim Ide monti propinquior est in lon. $58\frac{1}{2}$. at ex Plinio videtur non usque adeò propinquia esse Thyatiræ, ideo omnissimum puto $\frac{1}{2}$.
Mosteni omnibus est in lon. $58\frac{1}{2}$. at ex Plinio videtur non usque adeò propinquia esse Thyatiræ, ideo omnissimum puto $\frac{1}{2}$.
Magnesia quia Sypilo monti adiacet & Pactolo fluui, non in lon. $58\frac{1}{3}$ locari, sed in $58\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{2}$ debet.
Sardis ratione Magnesia præcedentis lat. minorem quam $39\frac{1}{4}$ requirit, posui in $39\frac{1}{2}$.
Iouis fanum Vil. Mol. Cuf. Nou. est in lat. $38\frac{1}{3}\frac{1}{2}$. at Rom. habet $38\frac{1}{2}\frac{1}{3}$, colligo verisimiliter $38\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{2}$.
Apolloniam omnes ferè in lat. $37\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ ponunt, at sequentes Orthosia & Heraclea $37\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ exigunt.
Neapolis latitudinem Vil. Mol. Rom. $37\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{2}$ non fert propter præcedentes Apolloniam & Heracleam, & Cusani $37\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ minor iusto videtur propter Cadmum monte, multoq. magis Nou. $37\frac{1}{3}\frac{1}{2}$ verisimile videtur in $37\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ ponenda esse.
Barigaza iuxta Molerium positæ Amyzon lat. non $37\frac{1}{2}$, sed $37\frac{1}{3}$ postulabat.
Idimus non in lon. 58 est collocanda propter præcedentes Mylassam & Adeffum, sed in 59 . Similiter non in lat. $36\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ propter præcedentem Alindam, sed in $36\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ ut Cuf. & Rom. vel potius in $36\frac{1}{3}\frac{1}{2}$ ut Nou. ut etiam posui.
In Pystil lat. apud Vil. Mol. Cuf. Rom. abundat $\frac{1}{2}$ propter Theram præcedentem, posui ergo in $36\frac{1}{2}\frac{1}{2}$.
Septem haud dubie est in lat. $40\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ non $40\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ propter Dadalam & Cados sequentes.
Tribantam existimo non lat. $40\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ habere propter sequens Cotianum, quod omnes vno Nou. excepto in $40\frac{1}{3}$ vna inimi-
ter constituant, sed $40\frac{1}{2}\frac{1}{4}$.
Metropoli in lat. omnes supra $39\frac{1}{2}$ addunt $\frac{1}{3}$ vel $\frac{1}{2}$, sed male, Sectorium enim & Silbium præmissa non patiuntur.
Themisonium omnes ferè in lat. $38\frac{1}{2}$ habent, quam non patitur præcedens Sanis, solus Nou. habet $38\frac{1}{2}$. puto ex $\frac{1}{2}$ resti-
tuendum esse $\frac{1}{2}$.
Lesbos ins. ferore deformata continentis opposita sequitur, quum enim reuera ab occasu in ortum extendatar, hic in
meridiem procurrit.
Icaria ins. omnibus est in lon. $56\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ sed pro situ Sami insulae abundant $\frac{1}{2}$. & eadem causa lat. eius esse debet $37\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ non
 $37\frac{1}{3}$ aut $\frac{1}{2}$.
Ampelos in Samo sine dubio omni pro $56\frac{1}{2}$ longitudinem $56\frac{1}{2}$ habere debet, non enim tam longa est insula, nec Icariam
prætergreditur.
Arcesine Begialis & Minyatre apparent esse ins. quia Amurgi nomen in Ptol. excidit, vna enim Amurgus sunt oes.
In Galatiam.

CONICAM statuunt in lon. $62\frac{1}{4}$, sed deest $\frac{1}{2}$ ita præmonstrante Pompeiopolis.
Veteustum in lon. $62\frac{1}{2}$, quam constituant exempl. unus gradus abundat, excurreret enim longius in Tectofigas.
Ancyræ propter sequentem Olenum non in $62\frac{1}{2}$ aut $\frac{1}{3}$. lon. habet, sed in $62\frac{1}{2}$.
Landosiam omnes in lat. $40\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ locant, sed verisimile est Tectofigas non ita in Bycenos excurrere.
Tauium & Lascosia videntur inuerso ordine recitari.
In Pamphyliam.

STIORVM Ceftri & Eurymedonis latitudines commutatae sunt, $36\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{2}$ Cefstro, $36\frac{1}{2}$ Eurymedoti comp-
tit, ut etiam Romanæ tabula consentiunt.
Beudos antiqui in lat. $38\frac{1}{2}$ omnes ponunt, sed præcedentes Seleucia & Antiochia $38\frac{1}{2}$ legendum ostendunt.
Lisimia 38 . lat. habet, non $38\frac{1}{2}$ ut exempl. propter Conanam præcedentem.
Menedemium propter præmissam Poglam lat. $37\frac{1}{2}$ non admittit, sed pro $\frac{1}{2}$ scribendum $\frac{1}{2}$.
Termessum ponunt omnes in lon. $62\frac{1}{2}$. at Corbasæ positio præcedens non admittit, quum sit contra ordinem Ptol. ex lon.
 $62\frac{1}{2}$ ad $62\frac{1}{2}$ in superioribus redire, posui ergo verisimiliter in lon. $62\frac{1}{2}$.
Cebryam omnes præter Nou. in lat. $37\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ ponunt, sed abundant $\frac{1}{2}$, si enim illo loco constitisset, à Laerte Cassas procedens
Ptol. non reliet a huic proxima Cybera prius ad Lyrben & Calobrassum retrocessisset, ac postea Cebryam reuersus esset, ta-
li enim confusa discursione vii non conuenit.
Crambusæ ins. latitudinem $36\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ ab omnibus positam vel ipsa littora redargunt.
In Cappadociam.

TERMINVS Cappadocie quem omnes constituant in $71\frac{1}{2}\frac{1}{3}38$. propter Siauanam propinquam in lon. opus
nendus es.
Pontum Cappadocium Ptol. diuidit in Sidonem regionem & Cissios. Sidone in littore extrema possidi-
lim & Trapezuntem. Cisia autem Pitiusam & Sebastopolim. opus
Apsorrum opp. in lat. $44\frac{1}{2}$ scribunt, sed quia fluui cognomini adiacere dubium non est, posui in lat. $44\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. cui ede-
re videntur Cuf. Rom. dum $42\frac{1}{2}$ seruant amissi opinor $\frac{1}{2}$.
Saurania propter sequentes Megaludam & Sabaliam lat. non $41\frac{1}{4}$, sed $41\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. necessario habet.
Zephyrium Nou. ponit in lat. 43 . reliqui in $40\frac{1}{2}$, sed corruptæ omnes, restituendi sunt gradus $42\frac{1}{2}\frac{1}{3}$.
In Armeniam minorem.

ARMENIA M minorem Ptol. partem facit Cappadocie, terminat enim Cappadociam Cilicia & monte Tauri
vsiq. ad Euphratem, & deinde Euphrate, Armeniam nimirum minorem comprehendens.
Carape in lat. 40 . ab omnibus ponitur, excepto Nou. qui $\frac{1}{2}$ addit, neutrum sequentes Mazora Oromandus &
Ispa admittunt, existimo scribendum $40\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. ut in hac Aetulanam absoluat Ptol. & deinceps Horsemam sub Antitaura
monte describat.
Semisus quia post Leugesam & Carmala sequitur, lat. habet $39\frac{1}{2}$. mō $39\frac{1}{3}$. nec etiā 39 . quia Caparcelis huc locū occupat
In Ciliciam.

IN Anemurio & Ormagdi fluuij ostio facta est latitudinum permutatio, id forma & veritas litoris ostendit.