UNIVERSITÄTS
BIBLIOTHEK
WUPPERTAL

BERGISCHE
UNIVERSITÄT
WUPPERTAL

Universitätsbibliothek Wuppertal

Tabvlae Geographicae Cl. Ptolem[a]ei

Mercator, Gerhard

Coloniae Agrippinae, 1578

Asiae tabula. X.

Nutzungsrichtlinien Das dem PDF-Dokument zugrunde liegende Digitalisat kann unter Beachtung des Lizenz-/Rechtehinweises genutzt werden. Informationen zum Lizenz-/Rechtehinweis finden Sie in der Titelaufnahme unter dem untenstehenden URN.
Bei Nutzung des Digitalisats bitten wir um eine vollständige Quellenangabe, inklusive Nennung der Universitätsbibliothek Wuppertal als Quelle sowie einer Angabe des URN.

urn:nbn:de:hbz:468-1-441

Visual Library

ASIAE TABVLA. X.

In qua continetur India, intra Gangem fluuium.

Inſignes in ea Ciuitates, quarum ex cœleſtibus eſt habita ratio, ſunt.

	Maxima diei hora.	*Diſtant. horaria à merid. Alexand.*
Simylla	$12\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ ferè	$3\frac{1}{3}$ verſus ortum.
Muziris emp.	$12\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	$3\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ in ortum.
Chaberis	$12\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. aut 13 ferè	$4\frac{1}{2}\frac{1}{15}$ ferè in ortum.
Palura	$12\frac{2}{3}$	$5\frac{1}{8}$ in ortum.
Caſpira	$14\frac{1}{12}$ ferè	$4\frac{1}{2}$ ferè in ortum.
Bucephala	14	$4\frac{1}{3}\frac{1}{30}$ in ortum.
Palibothra	$13\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	$5\frac{1}{2}\frac{1}{30}$ in ortum.
Patala	$13\frac{1}{3}$ ferè	$3\frac{1}{2}$ in ortum.
Barbari	$13\frac{1}{3}\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}\frac{1}{30}$ in ortum.
Barygaza	$13\frac{1}{12}$	$3\frac{1}{2}\frac{1}{30}$ in ortum.
Ocena	$13\frac{1}{4}$	$3\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ ferè in ortum.
Bœthana	$13\frac{1}{8}$	$3\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ ferè in ortum.
Hippocura	$13\frac{1}{5}$	4 ferè in ortum.
Carura	13	4 ferè
Modura Pādionis	13	$4\frac{1}{3}$ in ortum.
Orthura	13	$4\frac{2}{3}$ in orientem.
Pithynda	$12\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	5 in orientem.

ANNOTATIONES.

BARDAXENAM *in* $113\frac{2}{3}$ $20\frac{2}{3}$ *ſcribũt, ſed lat. vno gradu minor eſt, ꝓpter Lonibare oſtiũ Indi.*

Pacidare pro lon. $113\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ *veriſimile eſt habere* $112\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. *pro littoris veriore forma.*

Sadini & Viripiratæ ſunt pars Ariacæ regionis.

Poduca pro $14\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ *habet lat.* $14\frac{1}{4}$. *ita verus ſitus littorum requirere videtur.*

Hydaſpis fontes reliqui in lat. 35. Nou. in $35\frac{2}{3}$. *exiſtimo in* $36\frac{2}{3}$ *locandos, eſt enim dignior Adri fluuio, quem in ſe abſorbet, vt altior illi conueniat ortus.*

Hypaſis fluuij fontes Nou. in lat $35\frac{2}{3}$. *ſtatuit, opinor in* $35\frac{2}{3}$ *locãdos, alioqui nimis breui curſu, pro nominis ſui ratione in Zaradrum efflueret.*

Concurſus fluuij ex Vindio monte cum Indo ponũt in lon. 122. opinor in 123 conſtituendum, vbi Aſigramma ſita eſt. Similiter eũ qui ex Arachoſia venit, non in lon. $122\frac{1}{2}$. *ſed* $121\frac{1}{2}$ *Indo cõcurrere, propter nimias, vt videtur, alioqui ſinuationes.*

Nagaram locant in $121\frac{1}{4}$. $32\frac{1}{2}$. *ſed quia Draſtoca occidentalior in eadem latitudine ſequitur, ordinis ratione competit Nagaræ lat.* $32\frac{2}{3}$.

Palindæ & Agriophagi fortè vna gens ſunt à victu ſic cognominata.

Scopoluram ſolus Nou. ponit in lon. 134. reliqui in $130\frac{1}{4}$. *ego ex coniectura poſui* $134\frac{1}{4}$. *in lat. iterum Nou. 14. reliqui in* $15\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. *ego poſui iunctim in* $14\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. *vt eſt veriſimile.*

Coruncala in lat. 18. ab omnibus ponitur, verùm ita ſupra Orudios montes in Badiamæos aut Salacenos excurreret, neq; ordo loci poſt Calligam & Bardamanam hoc patitur, quia igitur occidentalior eſt quàm Bardamana, etiam minorem latitudinem requirit, poſui ergo in lat. 15.

Fluminum fontes quos numeris hic deſignat Ptol. etiam ex quibus montibus oriantur addit, vnde obliquitas montium in hac tabula colligitur.

In Colchico ſinu dicit Ptol. eſſe Colymbeſim pinici, hoc eſt margaritiferarum concharum piſcationem, quam Arrianus in Periplo à capite damnatis fieri ſcribit.


Paropaniſus mons
Paropa niſi
Ari ſtophyli
Bolitę
pars
Caucaſij montes
Hic ſunt altiſſimi montes
Imaus mons
Parauti
Aria lacus
Alexādria
Scorpiofera regio
Obares
Parſij
Parſia
Lambatę
Suaſt ene
Goryęa
Dara drę
Var ſa reg
Gan dare
Pandouorum
Parueti montes
Bagous mons
Pargyetę
Roplutę
Batrij
Aracho ſia
Alexandria
Sydri
Eorite
Pentagramma
thia
Caſ
Becius mons
Gedroſ ię pars
Muſarnei
ſcy
Chatriei
Agriophagi
Rhamnę
Indo
Abiria
Pariſene
Pu ce
India
Rhamne pars Parapiotarum
Ambaſtę pars Bettigorum
Bettigi
Pa ta lene
Si rast re ne
Taba ſi magorum gens
Bettigus mons
Canthi ſinus
Barigazenus ſinus
La ri
Aria
Li my rica
Pan dionis regio
Carei
Viri pi ratę
Sad ini
Colchi cus ſinus in quo colymbeſis pi nici
Argaricus ſinus
Indi ci ma ris
Taprobanę pars
Leuce
Vangana
Canathra
Nanigeris
Cory inſula
Heptaneſia
Peperina
Trineſia
Tricadeba
Milizigeris
105 a 110 b 115 120 c 125 d
115 b 120 c 125 d
35 30 25 20 15 10


Medius meridianus 128, ad quem reliqui inclinati ſunt ratione parallelorũ 17 & 21.
Sacarum pars
Bylte
Scythiæ intra Jmaum pars
Chaurana
Chauranei Scythe
Jmaus mons
Emodi montes
Bepyrus mons
Tacorei
Indie extra Gan
Selampura
Canogiza
Cassidia
Corancali
Suanagura
Passale pars
gem
Man
Borvcca
Sigalla
Corygaza
Palibothra regia
Athenagurum
Condota
Thamalites
Celydna
Tilæde
Ganges fluuius
Asthagura
Oreophanta
Marnena
Vxentus mons
Cartinaga
Aganagora
Cocconage
Dosara
Sibrium
Tasopium
Parysara
Cartasina
Talarga
Saba
Caricardama
Benagorum
Ganga ride
Gange regia
Palura
Tilogr
Cosamba
Cocala
Minnagara
Mapura
Calliga
Gangeti cus sinus
Sippara
Cottobara
Canagara
Pharitra
Caticardama
Nanigena
Palura
Locus vnde ſoluunt in Chriſen nauigantes
Coddura
Suſuara
Maliarpha emporium
Candipatna
Cottis
Malanga regia Baſſaro nagis
Aru arni
Melo
Picendaca
Poleur
Carige
Scopolura
Icarta
Iatur
Coruncula
Bardamana
Magur
Carmara
Bere
Tennagora
retanũ
Arurgi alias Orudij montes
Sala
ceni
Magaris
Castra
Tathilla
Badiamei
Drytlo
Ozoana
Opotura
phyllite
Sore no mades
Sangamarta
Sora Arcati regia
Brachmani magi
Sageda metropolis
Adisathri
INTRA GAN GEM
Balantipirgum
Panassa
Aspathis
Maltba
Poruari
Maleta
Phyllite
Bridama
Vindius mons
Tholobana
Brolinge
Bardaotis
Stagabaza
Sambalaca
Curaporina
Empelathra
Nadubandagar
batis
Tamasis
Canagora
Prasi ate
Cindia
Sagala
Ganges flu
Adisdara
Toana
Aninacha
Coanca
Sambalaca
Naniche
Persacra
Sannaba
Gymnosophiste
Conta
Daeti che
Margara
Batan caeſara
Orza
Passala
Rhappha
Heorta
Storna
Sapolus
Cyl lind rine
Batanagra
Arispara
Tyna flu
India
Ambaste
130
135
140
145
150
e
f
g
h
a
b
c
d
35
30
25
20
15
10

ASIAE X TAB:
Medius meridianus 128, ad quem reliqui inclinati sunt ratione parallelorū 17 & 23.
Sacarum pars
Scythiæ intra Jmaum pars
Indię extra Gan:
Gedrosię pars
Paropanisi
Aristophyli
Arachosia
Indoscythia
Pandouorum regio
Caspiręi
Gymnosophistę
Prasiatę
Brolinge
Poruari
INDIA INTRA GANGEM
Agriophagi
Bettigi
Sorę nomades
Badiamei
Gangeticus sinus
Argaricus sinus
Colchicus sinus
Canthi sinus
Barigazenus finus
INDICI MARIS PARS
Taprobanę pars
Emodi montes
Jmaus mons
Vindius mons
Bettigus mons
Locus vnde soluunt in Chrisen nauigantes